

Спецификация на дом М в комплектации Classic

Основные параметры

Строительная площадь дома	_560,3 m ²
Площадь внутренних отапливаемых помещений и навесов	_504,2 m²
Площадь отапливаемых помещений	_314,2 m ²
Площадь навесов и неотапливаемых помещений	_190,0 m²
Высота потолков уровня 1-го этажа от чистового пола	_3,18 м
Высота потолков 2-го этажа от чистового пола	_2,95 м
Площадь панорамного остекления	_140,6 m²
Количество поворотно-откидных дверей и окон	_15 штук
Площадь отделки декоративной рейкой	121,7 m²

Строительные параметры

Проектная документация

Генеральный план земельного участка и поэтажные планы дома.

Фундамент

Монолитная железобетонная теплоизолированная плита (марка бетона – ВЗО) с заложенными коммуникациями, контуром заземления, дренажной системой и каналами для прокладки кабелей освещения прилегающей к дому территории.

Наружные стены

Панорамное остекление премиум-класса в пол 1-го и 2-го этажей: термоизолированный алюминиевый профиль, двухкамерные стеклопакеты, заполненные аргоном, внутреннее стекло закалённое, энергосберегающее, центральное F-стекло, внешнее стекло закалённое, мультифункциональное, рамка «тёплый край».

Несущая стена: газобетон толщиной 400 мм.

Кровля

Монолитная железобетонная теплоизолированная плита (марка бетона – ВЗО). Теплоизоляция – экструдированный пенополистирол толщиной 230 - 280 мм. Покрытие – многослойная наплавляемая кровля.



Внешние двери и открывающиеся окна

Панорамное остекление премиум-класса в пол 1-го и 2-го этажей: термоизолированный алюминиевый профиль, двухкамерные стеклопакеты, заполненные аргоном, внутреннее стекло закалённое, энергосберегающее, центральное F-стекло, внешнее стекло закалённое, мультифункциональное, рамка «тёплый край». Входные двери/порталы в стоимость не входят.

Межэтажное перекрытие

Монолитная железобетонная теплоизолированная плита (марка бетона — B3O).

Отделка внешняя

Финишная штукатурка наружных глухих стен в цветовой гамме посёлка. Отливы по периметру кровли из листового металла с полимерным покрытием.

Коммуникации

Газоснабжение — магистральный газ по границе участка.

Электроснабжение — выделенная электрическая мощность 25 кВА, кабель в доме.

Водоснабжение — центральный водопровод, труба в доме. Водоотведение — централизованная канализация, выпуск из дома

с присоединением к посёлковой сети.

Гараж

3 машиноместа. Без гаражных ворот.

Благоустройство территории

Мощение въезда на участок и крытого паркинга брусчаткой площадью до 200 кв.м. согласно проекту.

Живая изгородь из вечнозеленых деревьев хвойных пород по границе участка вдоль проезжей части/общих проходов.